

Советуем посмотреть:

фильм об абортах "БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК"

*Если вы стоите
перед выбором –
делать аборт
или стать матерью,
предлагаем вам
посмотреть,
что будет в первом
и втором случае, и
сделать свой выбор
более осознанно!*

*Благотворительная
программа помощи кризисным
беременным и нуждающимся
семьям с детьми*

<https://www.sos-life.ru/>



ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Ангарска»



ОГКУСО "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
Г. АНГАРСКА "

665821 Иркутская область г. Ангарск, улица
Коминтерна, дом 41

Телефон /факс: 8 (3955) 65-03-06

E-mail: cpd-angarsk@mail.ru



Право на ЖИЗНЬ



Отделение сопровождения
замещающих семей
Ангарск 2020г.



Камышинский окружной центр
медицинской профилактики

Каждый ребёнок
имеет право быть
ЖЕЛАННЫМ
И ЛЮБИМЫМ!

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?

Аборт – это груз
тяжёлых дум
и последствий
до конца твоих дней

Аборт сегодня –
одинокая старость
завтра

Забота любящих
детей в старости

Спасибо, мама,
что ты меня
РОДИЛА!

С любовью
мальшица
целует мать –
за это можно
многое отдать!





ОСТАНОВИСЬ... ПОДУМАЙ...

**Ещё не поздно принять
иное решение, которое
сдепает тебя самой
счастливой женщиной, –**

МАТЕРЬЮ.



Остановись... Подумай...

В России каждый год из ста беременностей 65 заканчиваются абортom. Неродившиеся дети погибают по приговору женщины. И лишь 35 малышек появляются на свет.

Часто молодой паре кажется, что третий член семьи пока не нужен, а потом... тяжёлые переживания, сожаления, раскаяние, и некогда «лишний» становится необходимым. Женщина же, которая забеременела вне брака, считает, что ребёнок мешает ей наладить свою жизнь и выйти замуж. Приходит расплата и за этот самообман: счастье такой жертвой не купишь.

Не получится «решить все проблемы за один день». Проблемы будут нарастать, как снежный ком. Последствия необдуманного шага могут сломать жизнь.

Нет, аборт не является Вашим личным делом. Он был бы таковым, если это касалось бы только Вашей личности, но это касается еще и личности Вашего ребенка...

Ещё совсем недавно первые девять месяцев человеческой жизни были для всех непостижимой тайной... Научные и технические достижения последнего времени позволили проводить непосредственные наблюдения за жизнью и развитием плода в чреве матери.

Ведущие специалисты мира в области эмбриологии и генетики утверждают, что жизнь человека начинается в момент слияния ядер мужской и женской половых клеток.

Генетики убеждены, что первая клетка – зигота (клетка, полученная при слиянии ядер сперматозоида и яйцеклетки) – содержит всю полноту генетической информации о человеке, что это, собственно, и есть человек.

Нерождённый малыш чувствует боль так же, как и рожденный. В 7-недельный срок он реагирует на болевой стимул так же, как и на всех последующих стадиях жизни.

В 11 недель не только лицо, но и все части ручек и ножек младенца становятся чувствительными к прикосновению.

К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы.

Американский доктор Бернанд Натансон снял фильм с фрагментами ультразвукового изображения того, что происходит с 12-недельным ребёнком в матке женщины во время проведения аборта. На экране отчётливо видно, как ребёнок быстро и тревожно двигается, раз за разом пытаясь увернуться от вакуумотсоса. Сердце его при этом бьётся все чаще и сильнее, рот широко открывается в беззвучном крике – отсюда название фильма «Безмолвный крик».



Гораздо легче удалить младенца из своей утробы, чем память о нём из своей души. Даже когда женщина на рассудочном уровне относится к аборту как к единственному выходу из создавшегося положения и сознанием своим оправдывает его, её подсознание полностью его отрицает. Как бы она ни боролась и ни говорила, что это «необходимо» и «иного выхода нет», аборт вызовет у нее глубокие переживания, чувство боли, стыда и невозполнимой утраты.

После аборта в среднем каждая двадцатая женщина впоследствии не может иметь детей. У каждой десятой следующие беременности заканчиваются выкидышем и, даже желая иметь ребёнка, она уже не может его выносить. Шесть из десяти женщин, сделавших аборт, приобретают психическое расстройство или заболевание, которое может развиваться и не сразу, а много позже, но неотвратимо. В среднем у одной из десяти женщин, сделавших аборт, впоследствии случается внематочная беременность.

Каждой женщине нужно знать, что искусственное прерывание беременности, даже если оно произведено в медицинском учреждении квалифицированными специалистами и в наиболее благоприятный срок (7–9 недель беременности), не может пройти бесследно для ее здоровья. Эта операция, как и всякая другая, представляет известный риск. Но так ли ее оценивают женщины? К сожалению, далеко не всё.

Женщине предлагается до 14 дней задержки менструации прийти и удалить «плодное яйцо». На самом деле плодное яйцо – профессиональный термин, который означает не что иное, как «ребёнок с бьющимся сердцем, собственной системой кровообращения, с развивающимися уже ручками и ножками».

Поскольку размер удаляемого «плодного яйца» (убиваемого ребенка) очень мал, технически трудно качественно «вычистить» матку, и очень часто женщины с кровотечением поступают в гинекологические отделения больниц для повторных чисток (иногда приходится прибегать к введению контрастных красящих веществ в полость матки и определять с помощью рентгена, что ещё необходимо удалить).

В результате аборта могут произойти инфицирование, перфорация матки, тромбоз легких, фатальный сывороточный гепатит от переливания крови.

Еще 80 лет назад известный отечественный акушер профессор А.П. Губарев писал, что аборт *«вовсе не такое невинное пособие, как многим кажется. Рассматривать его как простое удаление инородного тела в виде занозы или прировнять его к излечению зуба – нет никакого основания.*

Это предприятие гораздо более серьезное, а по последствиям оно может оказаться опасным и даже непоправимым, даже в том случае, когда его выполняет самый искусный и опытный врач».





ОСТАНОВИСЬ... ПОДУМАЙ...

**Ещё не поздно принять
иное решение, которое
сдепает тебя самой
счастливой женщиной, –**

МАТЕРЬЮ.



Слабость родовой деятельности у рожениц, перенёсших в прошлом аборт, встречается в 1,6 раза чаще, чем у тех, кто не прибегал к искусственному прерыванию беременности. В равной степени это относится как к первородящим, так и к повторнородящим женщинам.

Опасен аборт и потому, что даже при мини-абортах происходит занос инфекции в полость матки. Занос инфекции присутствует всегда, так как в условиях лучших операционных и при использовании самых стерильных инструментов в матку, представляющую в результате аборта обширную травмированную поверхность, неизбежно попадает флора (микроорганизмы) влагалища.

Опасен аборт из-за гормональной катастрофы, наступающей в организме в результате поломки (прерывания) чудесного природного механизма, направленного на вынашивание и кормления ребёнка (о том, что это механизм начал работать, свидетельствует прекращение менструации). Гормональная катастрофа ведёт к развитию опухолей: к раку яичников и молочных желез (в любом возрасте).

Согласно исследованию, опубликованного в недавнем номере престижного журнала American Journal of Drug and Alcohol Abuse (американский журнал против наркомании и алкоголизма), женщины, делавшие аборт, в 5 раз чаще склонны к злоупотреблению наркотическими препаратами по сравнению с женщинами, которые не прерывали беременность, а риск смерти от самоубийства у них в 6 раз выше.

Особенно опасен искусственный аборт для женщин, забеременевших впервые: такой аборт может навсегда лишить женщину радости материнства.

Постарайтесь, пожалуйста, помнить об этом и не думайте, что опасность навсегда остаться без детей угрожает кому угодно, только не Вам лично. Лишь тогда Ваша жизнь, если даже Вы прошли через полосу разочарования, обретёт счастье, полноту ощущений и уверенность в будущем.

По всем возникшим у Вас вопросам обращайтесь к врачам женской консультации по месту жительства и в кабинеты планирования семьи.

Квалифицированную медицинскую помощь Вам также окажут в Центрах планирования семьи и репродукции.





Учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр медицинской профилактики»

Памятка для пациентов:

Скажи абортам – **НЕТ!**

*Подготовила **Карлова Оксана Игоревна**
инструктор по гигиеническому обучению и воспитанию
населения отдела организационно-методической работы
Окружного кардиологического диспансера
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», г. Сургут*

Дизайн, вёрстка, цветоделение и печать выполнены ООО «PRESSтиж».
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск; тел. 8-902-81-47-007. • 2010 г.

Я тоже хочу жить!



*«На стекле, как маленькая свечка
Прикрепилась детская душа.
Пожалейте, люди, человечка,
Вашего родного малыша»*



Искусственный аборт (от лат. **abortus – выкидыш**) – искусственное прерывание беременности, сопровождающееся гибелью плода не способного к самостоятельному существованию. Если не говорить об этической стороне вопроса, связанного с проведением абортов, то всё же не помешает

лишний раз напомнить женщинам, какой вред они могут нанести собственному здоровью, принимая решение об искусственном прерывании беременности. О том, что такое решение является противоестественным и наносит женщине психологическую травму, это понятно, но ведь ещё аборт наносит непоправимый урон женскому здоровью. Женщина, идущая на аборт, не задумывается о том, что может быть навсегда лишает себя счастливой возможности стать матерью...

Прерывание нежелательной беременности искусственным абортом часто приводит к серьёзным последствиям, иногда необратимым. Наиболее серьёзные осложнения искусственного аборта – внематочная беременность, бесплодие, невынашивание, хронические воспалительные процессы половых органов, дисфункции яичников, доброкачественные и злокачественные процессы в молочных железах. Особенно опасны последствия криминальных абортов, т.е. произведённых вне лечебного учреждения.

Лучшей профилактикой абортов является грамотное планирование беременности, использование современных методов контрацепции.



Планирование семьи – это комплекс медико-социальных мероприятий, позволяющий предупредить нежелательную беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учётом возраста женщины, её здоровья, количества детей в семье и других факторов, т.е. предупреждение слишком ранних, поздних и частых родов.

Правильно подобранные средства контрацепции помимо контрацептивного эффекта оказывают лечебное действие, могут предупреждать заболевания передаваемые половым путём. Существуют следующие методы контрацепции: естественные (женщина определяет наиболее благоприятный для зачатия период и воздерживается от занятий сексом в эти дни, так называемые «опасные дни»), барьерные (презерватив, диафрагма, колпачок), гормональные (оральные контрацептивы), химические (свечи, мази, гели, аэрозоли), хирургические (стерилизация).

Никогда не пытайтесь самостоятельно избавиться от нежелательной беременности. Любой женщине следует запомнить, что не может

*С любовью малыша целует мать –
За это можно многое отдать!*





Скажи абортам – НЕТ!

Я тоже хочу жить

Ещё не поздно принять
иное решение, которое
сделает тебя самой
счастливой женщиной, –

МАТЕРЬЮ.





В России каждый год из ста беременностей 65 заканчиваются абортom. Неродившиеся дети погибают по приговору женщины. И лишь 35 малышей появляются на свет.

Часто молодой паре кажется, что третий член семьи пока не нужен, а потом... тяжёлые переживания, сожаления, раскаяние, и некогда «лишний» становится необходимым. Женщина же, которая забеременела вне брака, считает, что ребёнок помешает ей наладить свою жизнь и выйти замуж. Приходит расплата и за этот самообман: счастье такой жертвой не купишь.

Не получится «решить все проблемы за один день». Проблемы будут нарастать, как снежный ком. Последствия необдуманного шага могут сломать жизнь.

Нет, аборт не является Вашим личным делом. Он был бы таковым, если бы это касалось только Вашей личности, но это касается ещё и личности Вашего ребёнка...

Ещё совсем недавно первые девять месяцев человеческой жизни были для всех непостижимой тайной. Научные и технические достижения последнего времени позволили проводить непосредственные наблюдения за жизнью и развитием плода во чреве матери.

Ведущие специалисты мира в области эмбриологии и генетики утверждают, что жизнь человека начинается в момент слияния ядер мужской и женской половых клеток.

На 18-й день от зачатия (это примерно 4-й день задержки месячного цикла) регистрируется первое сердцебиение. На 21-й день от зачатия (седьмой день задержки месячных) приходит в действие система кровообращения ребёнка. Нерождённый малыш чувствует боль так же, как и рождённый. В 7-недельный срок он реагирует на болевой стимул так же, как и на всех последующих стадиях жизни.

Гораздо проще удалить младенца из своей утробы, чем память о нём из своей души. Даже когда женщина на рассудочном уровне относится к аборту как к единственному выходу из создавшегося положения и сознанием оправдывает своё решение, подсознание полностью его отрицает. Как бы она ни боролась и ни говорила, что «это необходимо» и «иного выхода нет», аборт вызовет у неё глубокие переживания, чувство боли, стыда и невозполнимой утраты.

Выбор аборта как решение социальных проблем – путь заблуждения, путь, который может привести к непоправимым последствиям для Вашего здоровья.

В результате аборта может произойти инфицирование, нарушение целостности стенки (перфорация) матки. Это, в свою очередь, иногда приводит к повреждению крупных сосудов матки, петель кишечника, мочевого пузыря, а также воспалению брюшины. Несмотря на то, что опасность перфорации матки во время аборта в настоящее время снизилась, реальность её нельзя недооценивать.

После аборта организм женщины испытывает шок, так как все органы и системы, настроившиеся на развитие эмбриона, после его удаления испытывают «растерянность». Наступает дисбаланс гормональной, иммунной, почечно-печёночной функций, регуляции артериального давления, объёма циркулирующей крови. Женщина становится раздражительной, ухудшается сон, повышается утомляемость. Другими словами, возникает «идеальное состояние» **для проникновения любой инфекции**, провоцирующей развитие инфекционных и воспалительных заболеваний.

Результатом воспаления придатков матки чаще всего становится непроходимость маточных труб. В такой ситуации женщина не застрахована от внематочной беременности или бесплодия. Нарушение функции яичников вследствие аборта может стать хроническим и также привести к бесплодию.

Из-за необдуманного шага каждая 20-я женщина в будущем не может иметь детей. У каждой десятой следующие беременности заканчиваются выкидышем, и даже желая иметь ребёнка, она уже не может его выносить. Это объясняется тем, что из-за микротравм во время аборта возникают истончённые участки, недостаточно насыщаемые кровью, образуются рубцы. Все эти изменения нарушают нормальное питание зародыша во время последующей беременности. **Отсюда пороки развития, выкидыши или преждевременные роды.**

Во многих странах женщины проходят курс психологической реабилитации после аборта. Дело в том, что вещества, предназначенные для развития эмбриона, после аборта всё ещё вырабатываются организмом и губительно влияют на нервную систему женщины. Развивается так называемый «синдром переживания аборта».

Решаясь на прерывание беременности, женщина чаще всего руководствуется личными мотивами:

семейные конфликты, трудности ухода за ребёнком, неудовлетворительные жилищные условия, нежелание иметь более двух детей, болезнь одного из супругов, а ещё чаще у многих на первый план выходят жизненная неустроенность, экономические проблемы. Но даже если все эти мотивы сложить воедино, они не в силах перевесить того главного женского счастья, которое называется материнством. В жизни каждой женщины раньше или позже непременно наступит момент, когда всё остальное окажется не столь уж и значимым.

НЕ СДЕЛАЙТЕ НЕПОПРАВИМОГО ШАГА!

Наши лечебно-диагностические технологии, современная аппаратура и высококлассные специалисты на страже здоровья матери и ребёнка.

Ещё 80 лет назад известный отечественный акушер профессор А. П. Губарев писал, что аборт «вовсе не такое невинное пособие, как многим кажется. Рассматривать его как простое удаление инородного тела в виде занозы или приравнять его к излечению зуба нет никакого основания».

Вероятность возникновения осложнений наиболее высока у женщин:

- ✓ сделавших два и более абортов;
- ✓ страдающих воспалительными заболеваниями половых органов, нарушениями менструального цикла, заболеваниями крови;
- ✓ ранее перенёвших операцию на матке и яичниках;
- ✓ прерывающих хирургическим путём первую беременность.

Чуткое отношение врачей поможет Вам грамотно подойти к решению жизненных проблем и испытать полноценную радость материнства.

Противопоказаниями к искусственному прерыванию беременности являются острая и подострая гонорея, острые и подострые воспалительные процессы женских половых органов любой локализации, острые инфекционные заболевания.

Чем позднее Вы решитесь на аборт, тем больше вероятность осложнений. Дело в том, что большинство нехирургических методов прерывания беременности эффективны только на ранних сроках, при задержке менструации в несколько дней. Но многие женщины, к сожалению, в подобной ситуации чаще всего «ждут у моря погоды»...

Единственным достоверным способом установления беременности является ультразвуковое исследование (УЗИ). УЗИ – один из самых надёжных методов диагностики. Однако на первых неделях задержки месячных он ещё не способен достоверно «рассмотреть» беременность, а время бежит.

«Тест-полоска» – это наиболее простое из средств экспресс-диагностики беременности можно купить в любом аптечном киоске. Принцип такой диагностики прост во время беременности, с первого же дня после зачатия происходит изменение уровня гормонов в крови женщины. Плодное яйцо (будущий плод) вырабатывает гормоны, которые поступают в кровь, а оттуда в мочу, на определении уровня одного из этих гормонов (хорионического гонадотропина) и основан тест.

Более сложные методы определения беременности основаны на измерении уровня гормонов в организме женщины лабораторным способом. Вы сдаёте анализ: кровь из вены или мочу, а через некоторое время получаете результат. В этом случае определяют обычно уровень другого, более специфичного гормона трофобластического бета-глобулина, который даёт более достоверную информацию о сроках возможной беременности.

О чём прежде всего Вы должны знать, если по каким-либо причинам беременность сохранять не намерены? О том, что всевозможные кустарные методы, вроде сидения в горячей ванне, эффективны лишь в том случае, если никакой беременности на самом деле не было. Вывод: никогда не пытайтесь избавиться от беременности **самостоятельно!**

Если Вы всё же решились на аборт, врач проконсультирует, как действовать, чтобы свести последствия аборта к минимуму.

Безопаснее прерывать беременность на сроке до 6 недель. Вообще при первом подозрении на наступление незапланированной беременности (задержка месячных) нужно немедленно обратиться к гинекологу.

В зависимости от Вашей ситуации выберите наиболее безопасный метод прерывания беременности. Какой метод подходит именно Вам, посоветует врач. И всё же помните: определяя метод аборта, Вы лишь выбираете наименьшее из нескольких зол.

ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАБОТЯЩЕГОСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ, – ЭТО ВЫБОР СРЕДСТВ КОНТРАЦЕПЦИИ!



Аборт... всё, что необходимо знать...



Каждая женщина имеет право самостоятельно принять решение о сохранении и прерывании беременности.

Аборт – это не вид контрацепции, а процедура, прямо противоположная ей.

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА

Кровопотери

Для каждой операции прерывания беременности характерно наличие кровотечений. Это зависит как от срока беременности (чем больше срок, тем выше кровопотеря), так и от сопутствующих заболеваний, а также опыта врача.

Воспалительные заболевания органов малого таза

Возникновение воспаления в матке, а также в маточных трубах, яичниках зависит как от качества проводимого аборта, так и наличия в организме женщины хронических заболеваний половых органов, которые могут обостриться после аборта. Назначение антибактериальных препаратов после аборта в целях снижения воспалительных процессов может спровоцировать развитие вагинального кандидоза (молочницы).

Гормональные нарушения

Даже неосложненный аборт, в техническом отношении идеально выполненный, оказывает на женский организм грубое воздействие. Аборт является стрессом для организма женщины. Нарушается выработка гормонов, что приводит к нарушению функционирования яичников, надпочечников, ряда эндокринных желез, выраженность этих проявлений тем выше, чем больше срок, на котором прерывается беременность. На восстановление гормональных нарушений уходят месяцы, а то и годы.

Постабортный синдром

Практически у всех женщин, прошедших через аборт, развивается так называемый постабортный синдром, у которого нет срока давности. Будьте готовы к сложностям психологического характера, т.к. ощущение вины – это мина замедленного действия, которая может стать причиной нарушения сна, отсутствия аппетита, сексуальных расстройств.

О чём необходимо помнить!

♦ Восстановление способности к зачатию может произойти через 11–14 дней после аборта, поэтому есть угроза возникновения новой нежелательной беременности.



♦ Каждая повторная операция многократно увеличивает риск развития осложнений, подорявая Ваше здоровье, будущее материнство и женское счастье.

♦ В связи с этим приём гормональных контрацептивов с первого дня после аборта не только восстанавливает гормональное равновесие, подорванное абортом, но и предупреждает развитие повторной нежелательной беременности.

ПОМНИТЕ!
Аборт сегодня –
одинокая старость
завтра!
ВЫБОР ЗА ВАМИ!



Счастлиное материнство



**С любовью малыша
целует мать – за это можно
многое отдать!**

**Забота любящих
детей
в старости.**

Еще не поздно принять решение!

**Спасибо, мама,
что ты меня родила!**



Аборт

**Мама, я тоже
хочу родиться!**



**Аборт сегодня –
одинокая старость
завтра.**



**Аборт – это
груз тяжёлых дум
и последствий
до конца твоих дней.**



**Каждый ребёнок имеет право быть
желанным и любимым!**

Право на жизнь

Аборт
не аннулирует
твою
беременность,

**ОН ДЕЛАЕТ
ТЕБЯ МАТЕРЬЮ
МЕРТВОГО
РЕБЕНКА**



Памятник новорожденным детям в Словении

Аборт – это прекращение человеческой жизни. Жизни, которая еще мала, незаметна, но это жизнь, это живой человек

Даже при самых лучших больничных условиях, когда аборт произведен в клинике опытным специалистом, не исключены последствия для здоровья в результате осложнений. Аборт дает много последствий, являясь тяжелой биологической травмой. Появляется повышенная утомляемость и раздражительность, часто нарушаются функции желез внутренней секреции. Осложнения после аборта бывают и ближайшими и отсроченными. Травмируются шейка и тело матки, т.к. операция производится "слепо", и это может привести впоследствии к формированию рубцов и сращению и дальнейшему нарушению функции матки, к возникновению нарушений менструального цикла (дисфункции), вторичному бесплодию.

**ЖИЗНЬ
В ТВОИХ
РУКАХ**



Гораздо легче удалить младенца из утробы матери, чем память о нем из ее души. Опросы женщин, перенесших аборт, свидетельствуют, что у них после аборта появляется чувство облегчения. Но то, что чувствует женщина после аборта на самом глубоком психическом уровне, очень сильно отличается от ее ответов на вопросники. Даже когда женщина на рассудочном уровне относится к аборту, как к "единственному выходу из создавшегося положения" и сознанием своим оправдывает его - все это может сосуществовать с полным отрицанием аборта на уровне ее подсознания. Как бы она не бодрилась и не говорила себе, что "это необходимо" и "иного выхода нет" - аборт всегда вызывает у женщины глубокие переживания, чувства боли, стыда и невосполнимой утраты. Если сначала и возникает чувство облегчения, то очень скоро на смену ему приходят противоположные чувства: чувство безотчетного страха, глубокого уныния и тоски, глущее чувство вины, сопровождаемое переживанием стыда. Как следствие сего: бессонница, кошмарные сны; могут возникать сексуальные расстройства, распадаются браки, женщина начинает тянуться к алкоголю, наркотикам; как финал всего - к петле.

Почему аборт - не выход
В минуту растерянности и тревоги могут появиться мысли о прерывании. Но такие решения нельзя принимать спорадично. Давай подумаем вместе: действительно ли нет другого выхода?

Мои близкие против Материнство – это только твой выбор. Ни муж, ни мама, ни свекровь, никто не может принять решение за тебя	У меня нет денег Материальные трудности – это не повод убивать собственного ребенка. Тебе помогут государственные программы поддержки и благотворительные фонды
У меня уже есть ребенок Прижать своего ребеночка к груди – счастье. Но кто сказал, что «счастье» должно быть одно? Сделай счастливее первого ребенка: подари ему брата или сестру	А как же карьера? Опыт успешных матерей показывает, дети – не помеха реализации женщины в профессии. Материнство – это крылья, которые несут тебя все выше
У меня будет ребенок с патологией Страшно услышать, что твой ребенок болен. Но не забывай: подавляющее большинство детей могут прожить вполне счастливую жизнь. Для этого им нужна любящая семья	Я забеременела после изнасилования Нам очень жаль, что тебе пришлось испытать такое. Тебя никому было защитить. Но у твоего ребенка единственный защитник – ты. Не лишай его права на жизнь

Полезные ссылки

Иркутская региональная общественная организация «Братство во имя Святителя Иннокентия Иркутского», кризисный центр «Под сердцем»

Адрес: Иркутская область, г. Ангарск,

189 кв-л, д.1, второй этаж

Услуги: ,Материальная вещевая и продовольственная помощь,Юридическая помощь,Психологическая,

Сайт: <http://подсердцем.рф>

Email: podserd@yandex.ru

Телефон: 8-904-146-09-09

ЗАЩИТИ МЕНЯ СЕГОДНЯ Я СМОГУ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ ЗАВТРА

АБОРТ – НЕ «ДЕЛО СОВЕСТИ КАЖДОГО», А ОТНЯТИЕ ЖИЗНИ У ЧЕЛОВЕКА

8 (800) 100 48 77 ПОМОЩЬ КРИЗИСНЫМ БЕРЕМЕННЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Реальная помощь в сложной ситуации:

- материальная;
- продовольственная;
- юридическая;
- психологическая;
- временное жилье;
- помощь в трудоустройстве.

Звоните! ➔ 8 800 100 48 77